10/541534

JC20 Rec'd PCT/PTO 08 JUL 2005

US Patent Application corresp to international application No: PCT/EP 03/51047

I, (Name and address of translator)

Philippe Vigand Coquemène 21 2000 Neuchâtel Switzerland

am the translator of the documents attached and I state that the following is a true translation to the best of my knowledge and belief.

Signature of translator :

Dated: Marin, July 5, 2005

JC20 Rec'd PCT/PTO 08 JUL 2009

VERIFICATION OF TRANSLATION

US Patent Application corresp annexe of the IPER to international application No: PCT/EP 03/51047

I, (Name and address of translator)

Philippe Vigand Coquemène 21 2000 Neuchâtel Switzerland

am the translator of the documents attached and I state that the following is a true translation to the best of my knowledge and belief.

Signature of translator :

Dated: Marin, July 5, 2005

JC20 Rec'd PCT/PTO 08 JUL 2005

Translation of claim 1 as annexed to the IPER

1. Water-resistant portable apparatus (1) including a case (2) in which there is mounted an electroacoustic transducer (21) separated from an inlet cavity (11) in a water-resistant manner by a deformable membrane (15), said inlet cavity being arranged in said case and in direct communication with the exterior, characterized in that said electroacoustic transducer and said inlet cavity are arranged collaterally with respect to a parallel plane to the bottom and in that an acoustic channel (24) connects said transducer to said deformable membrane to transmit acoustic vibrations.

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS PCT

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire Demande internationale No. PCT/EP 03/51047		POUR SUITE A DONNER voir la notification de transmission du rapport d'examen préliminaire international (formulaire PCT/IPEA/416)			
		Date du dépôt interna 18.12.2003	ational <i>(jour/mois/année)</i>	Date de priorité (jour/mois/année) 08.01.2003	
Classifi G04B		ternationale des brevets (CIE	B) ou à la fois classificat	ion nationale et CIB	
Déposa ASUL	int AB S.A	١.			
1. L ir	e prése iternatio	nt rapport d'examen prélir onal, est transmis au dépo	minaire international, esant conformément à	établi par l'administaratio à l'article 36.	on chargée de l'examen préliminaire
2. C	e RAPI	PORT comprend 6 feuille	s, y compris la prései	nte feuille de couverture.	
×	ont	cre modifices et du Sei vi	argée de l'examen ne	nt tannott ou do touilloc (es revendications ou des dessins qui contenant des rectifications faites voir la règle 70.16 et l'instruction 607
C	es anne	exes comprennent 1 feuill	es.		
3. L∈	e préser	nt rapport contient des ind	ications et les pages	correspondantes relative	es aux points suivants :
ı	\boxtimes	Base de l'opinion			•
11		Priorité			
III		Absence de formulation possibilité d'application	d'opinion quant à la industrielle	nouveauté, l'activité inve	ntive et la
IV		Absence d'unité de l'inve	ention		
V	\boxtimes	Déclaration motivée selo d'application industrielle	on la règle 66.2(a)(ii) ; citations et explicati	quant à la nouveauté, l'a ons à l'appui de cette dé	activité inventive et la possibilité claration
VI		Certains documents cité	s		
VI		Irrégularités dans la den	nande internationale		
VI	II 🗆	Observations relatives à	la demande internat	ionale	
Date de présentation de la demande d'examen préliminaire internationale			n préliminaire	Date d'achèvement du pro	ésent rapport
13.07.2004				29.04.2005	
Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international			rgée de l'examen	Fonctionnaire autorisé	
Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nt Fax: +31 70 340 - 3016				Burns, M	Japan Angel
				N° de téléphone +31 70 3	40-8942

JC20 Rec'd PCT/PTO 08 JUL 2005

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/EP 03/51047

D	-1			
Base	all	rai	าทก	T

1. En ce qui concerne les **éléments** de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont été remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérées, dans le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):

	Des	cription, Pages									
	1-7		telles qu'initialement déposées								
	Day	Donne Mariana									
Revendications, No.			Aallaa gulinikialamaat dánaaáaa								
	2-16	o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	telles qu'initialement déposées reçue(s) le 05.04.2005 avec lettre du 05.04.2005								
	,		reçue(s) le 03.04.2003 avec lettre du 03.04.2003								
	Des	sins, Feuilles									
	1/3-3/3		telles qu'initialement déposées								
2.	ou l	n ce qui concerne la langue , tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration I lui ont été remis dans la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication Intraire donnée sous ce point.									
	Ces	éléments étaient à la	a disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui e	st:							
		la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).									
		la langue de publication de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).									
		la langue de la traduction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou 55.3).									
3.	inte	En ce qui concerne les séquences de nucléotides ou d'acide aminés divulguées dans la demande internationale (le cas échéant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des séquences :									
		contenu dans la dem	nande internationale, sous forme écrite.								
		déposé avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.									
		emis ultérieurement à l'administration, sous forme écrite.									
		remis ultérieurement à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.									
		a déclaration, selon laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà de la divulgation faite dans la demande telle que déposée, a été fournie.									
			n laquelle les informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identique des séquences Présenté par écrit, a été fournie.	es.							
4.	Les	modifications ont ent	raîné l'annulation :								
		de la description,	pages:								
	\boxtimes	des revendications,	nos: 17								
		des dessins,	feuilles:								

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/EP 03/51047

5. 🗵 Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle 70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

voir feuille séparée

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications 2-7,9-12,14-16

Non: Revendications 1,8,13

Activité inventive Oui: Revendications 1,8,13

Non: Revendications 1-16

Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-16

Non: Revendications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point l Base de l'opinion

Les modifications à la revendication 1 ne peuvent pas admises (Règle 70.2(c) PCT), pour les raisons suivantes:

Originalement, la disposition collatérale du transducteur et la cavité était décrit par rapport à une tranche. Dans la revendication modifié, cette tranche n'est pas mentionnée, donc toutes les possibilités de collatéralité dans lesquelles lesdits composants sont collatérales par rapport au fond [du boîtier] tombe dans l'étendue de la revendication, et non pas seulement les possibilités dans lesquelles au moins une partie d'épaisseur déterminée dudit transducteur, et celle de ladite cavité sont agencés dans une même tranche dudit boîtier.

Donc, l'objet de la revendication 1 est considéré comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, car l'étendue de la revendication modifiée est plus large que l'étendue de la revendication originalement déposé.

Par conséquent, l'examen se fonde sur la base de la revendication 1 comme originalement déposée.

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Il est fait référence aux documents suivants :

D1 CH 691 334 ASULAB S.A. D2 EP 1 130 944 ASULAB S.A.

- 2. La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet des revendications 1 et 17 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'article 33(2) PCT.
- 2.1 Concernant la revendication 1, le document D1 décrit (les références entre

parenthèses s'appliquent à ce document) :

Un appareil portable étanche (titre)

comportant un boîtier (2) dans lequel est monté un transducteur électroacoustique (11)

séparé d'une cavité d'entrée (14,15)

étant ménagée dans ledit boîtier et en communication directe avec l'extérieur (fig. 1; col. 2, lignes 62-65),

ledit transducteur électroacoustique et ladite cavité sont disposés de manière collatérale de sorte qu'au moins une partie d'épaisseur déterminée dudit transducteur, respectivement de ladite cavité sont agencés dans une même tranche (fig. 1) dudit boîtier et en ce qu'un canal acoustique (13) relie ledit transducteur à ladite membrane déformable pour transmettre des vibrations acoustiques.

2.2 Les revendications dépendantes 2-16 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et/ou l'activité inventive, voir documents D1, D2 et les passages correspondants cités dans le rapport de recherche.

En particulier, il est noté que:

Les revendications 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15 décrivent des choix évidents pour un homme du métier.

Les caractéristiques techniques des revendications 5 et 6 sont bien connues dans le domaine des montres d'alarme.

L'objet de la revendication 8 est connu dans le document D1 (abrégé; l'organe de soutien 12a forme une partie du fond du boîtier).

La revendication 11 décrit des caractéristiques qui sont bien connues dans les domaines de l'horlogerie et des transducteurs de pression.

Les caractéristiques décrites dans la revendication 13 sont connues dans le document D1.

La montre-téléphone de la revendication 14 est connue dans la document D2, ainsi que les deux ouvertures (8) de la revendication 16.

- 3. En outre, la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 6 PCT, la revendication 1 n'étant pas claire.
- 3.1 La formulation "...ledit transducteur électroacoustique et ladite cavité d'entrée sont disposés de manière collatérale de sorte qu'au moins une partie d'épaisseur déterminée du dit transducteur, respectivement de ladite cavité sont agencés dans une même tranche..." utilisé dans la revendication 1 est vague et équivoque, et laisse un doute quant à la signification des caractéristiques techniques auxquelles elles se réfèrent. Il en résulte un manque de clarté (article 6 PCT) lorsque les revendications sont interprétées à la lumière de la description.
- 3.2 En regardant la figure du document D1, il est possible de tirer une tranche selon la revendication 1 à travers les épaisseurs complètes du transducteur et de la cavité, car la direction de la tranche n'est pas bien définie. Il serait préférable de préciser que la tranche est parallèle au fond de la boîtier.

003 05.04.2005 14:50:56

- 8 -

REVENDICATIONS

14:58

1. Appareil portable (1) étanche comportant un boîtier (2) dans lequel est monté un transducteur électroacoustique (21) séparé d'une cavité d'entrée (11) de façon étanche aux fluides par une membrane déformable (15), ladite cavité d'entrée étant ménagée dans ledit boîtier et en communication directe avec l'extérieur, caractérisé en ce que ledit transducteur électroacoustique et ladite cavité d'entrée sont agencés de manière collatérale par rapport à un plan parallèle au fond et en ce qu'un canal acoustique (24) relie ledit transducteur à ladite membrane déformable pour transmettre des vibrations acoustiques.